

2024年10月10日

2024年10月10日



2024年10月10日

2024年10月10日
 2024年10月10日
 2024年10月10日



80% 2024年10月10日

2024年10月10日
 2024年10月10日
 2024年10月10日



2024年10月10日

2024年10月10日
 2024年10月10日
 2024年10月10日



2024年10月10日

2024年10月10日
 2024年10月10日
 2024年10月10日



2024年10月10日

NEST Fragrance 2024年10月10日

2024年10月10日
 2024年10月10日
 2024年10月10日



2024年10月10日

2024年10月10日
 2024年10月10日
 2024年10月10日

2024年10月10日	
2024年10月10日	
2024年10月10日	1) 2024年10月10日 2024年10月10日 2) 2024年10月10日 15 2024年10月10日
2024年10月10日	2024年10月10日:SGKY24110702 2024年10月10日: 72mm 2024年10月10日: 92×58mm 2024年10月10日:105mm 2024年10月10日: 104mm 2024年10月10日: 388g 2024年10月10日: 420ml
2024年10月10日	2024年10月10日PVC2024年10月10日
2024年10月10日	2024年10月10日35mm
2024年10月10日	2024年10月10日T / T2024年10月10日B / L2024年10月10日
2024年10月10日	2024年10月10日
2024年10月10日	2024年10月10日

2024年10月10日/2024年10月10日 2024年10月10日







The diagram illustrates a 128-bit block cipher structure. The input is a 128-bit block, represented by 16 squares. This block is split into two 64-bit halves. The top half is processed by a function F , and the bottom half is processed by a function G . The outputs of F and G are then swapped and combined to produce the final 128-bit output block.



□□□□/□□□□□□□□/□□□□□/□□□/□□□□□□/□□□□□□□□

[illegible]

MOQ

2)

15

